

Factory Line

A Motul trabalha em conjunto com as melhores equipes de Competição das montadoras do mundo, com o objetivo de desenvolver continuamente a melhor tecnologia e colocá-la a serviço dos seus clientes. Graças a este envolvimento na competição de alto nível, a nossa gama de produtos Factory Line se beneficia das mais recentes inovações técnicas, retiradas da nossa experiência diária nas pistas e circuitos. A tecnologia double Ester é um exemplo dessa parceria, fruto da altíssima exigência das nossas equipes de competição. Todos os produtos da gama Factory Line são desenvolvidos e testados pelos melhores pilotos do mundo.

100% SINTÉTICO



4T

Lubrificantes 4T de competição, tecnologia double Ester, desenvolvidos pelas mais importantes equipes de fábrica. Limitam a fricção de maneira a retirar a máxima potência da moto. Alta resistência ao desgaste para maior proteção do motor e da caixa de velocidades. Proporcionam o funcionamento perfeito de embreagens submersas. 1L - 4L - 25L - 60L

Nova viscosidade 5W30

Nova tecnologia double Ester - Máxima Potência e Proteção



800 2T Road Racing foi desenvolvido pelos melhores equipes de competição de fábrica, de maneira a assegurar um ótimo rendimento do motor. A sua fórmula à base de agentes desumulsionantes evita o aparecimento de depósitos nos segmentos e nas válvulas de escape. Lubrificação por mistura prévia. 1L - 4L - 25L - 208L

2T

Máxima Potência e Proteção



Fork Oil Factory Line



Fluido hidráulico para garfos invertidos e padrões. 1L



Shock Oil Factory Line.

Fluido hidráulico para amortecedores traseiros, tanto de motos de estrada como off road. 1L



Motocool Factory Line.

Líquido refrigerante - anticongelante de alto desempenho pronto para uso. Proteção máxima contra a ferveria, o congelamento e a corrosão. 1L



Chain Lube Factory Line. Para uma maior potência. Desenvolvido especialmente para lubrificar as correntes de motos e karts de competição. Fórmula BORON TECH, Cor branca. Alto aderência. 400 ml



RBF 600 Factory Line.


Fluido 100% Sintético para os circuitos hidráulicos de freios e embreagens. Resistente às mais altas temperaturas. Ponto de ebulição a seco: 312°C. 0,5L

Desempenho em Competição

Lubrificantes 4T

Os Ésteres utilizados nos novos 7100 e 5100 proporcionam-lhe qualidades excepcionais:

- Maior resistência ao cisalhamento
- Maior proteção do motor e da caixa de velocidades
- Supera as propriedades JASO MA



TECHNOSYNTHESSE

Possui as especificações mais recentes dos fabricantes de motos. Excelente resistência ao cisalhamento e facilita as trocas de marchas. A homologação JASO MA garante o funcionamento perfeito dos embreagens submersos.

Compatível com catalisador. 1L - 4L - 60L - 208L
Normas: API SL / SJ / SH / SG - JASO MA

Novo miscelidade
10W30

Tecnologia Éster

7861786716
564164161461
0465465414065
786 78616146
56416416617
56416416461
504498489400

Novidade



Novidade



Possui as especificações exigidas pelos fabricantes de motos. Excelente resistência ao cisalhamento conseguindo uma superior proteção do motor e da caixa de velocidades. Facilita as trocas de marchas.

A homologação JASO MA garante o funcionamento perfeito dos embreagens submersos. Compatível com catalisador. 1L - 4L - 60L - 208L
Normas: API SL / SJ / SH / SG - JASO MA

146 Tecnologia Éster

Especial para motores V-TWIN

Concebido para motores bicilíndricos. Possui as especificações Harley-Davidson. Excelente resistência ao cisalhamento. Facilita as trocas de marchas. A homologação JASO MA garante o funcionamento perfeito dos embreagens submersos. Compatível com catalisador. 1L - 4L - 60L - 208L
Normas: API SL / SJ / SH / SG - JASO MA



Excelente resistência ao cisalhamento e facilita as trocas de marchas. A homologação JASO MA garante o funcionamento perfeito das embreagens submersos. Compatível com catalisador. 1L - 2L - 4L - 60L - 208L
Normas: API SL / SJ / SH / SG - JASO MA

Tecnologia Éster

A homologação JASO MA garante o funcionamento perfeito das embreagens submersos. Compatível com catalisador. 1L - 4L - 60L - 208L
Normas: API SJ / SH / SG - JASO MA

Proteção do motor e da caixa de velocidades

Proteção do motor e da caixa de velocidades a alta temperatura. A homologação JASO MA garante o funcionamento perfeito das embreagens submersos. Compatível com catalisador.

1L - 4L - 5L - 60L - 208L
Normas: API SG - JASO MA

HC-TECH

MINERAL

Lubrificantes 2T

Os novos lubrificantes da gama 2T Motul possuem as especificações dos fabricantes, assegurando uma ótima proteção e limpeza do motor. Os produtos Motul 710 e 510 superam a homologação JASO FD.

100% SINTÉTICO

TECHNOSYNTHÈSE®



Para motores 2T de última geração. Fórmula anti-lúmos. Lubrificação em separado ou por premix. Compatível com catalisadores e sistemas de injeção direta 2T.
1L - 4L - 60L - 208L
Normas: API TC - JASO FD / FC - ISO-L-EGD

**Fórmula Ester
Potência e Proteção**

TRANSMISSÃO



Technosynthese®. Formulação de Ester. Facilita as trocas de marchas mesmo sob condições severas. 1L



Para motores e ciclomotores 2T. Fórmula anti-lúmos. Lubrificação em separado ou por premix. Compatível com catalisador.
1L - 2L - 4L - 60L - 208L
Normas: API TC - JASO FD / FC - ISO-L-EGD

Proteção do motor



Recomendado para caixas de velocidades com embreagens submersas. 1L - 60L

MINERAL



Para motores e ciclomotores 2T. Lubrificação automática ou por premix. 1L
Normas: API TC

BIO



Para motores 2T com lubrificação automática ou por premix. 1L
Biodegradável de alto desempenho

FD

A norma JASO FD garante uma excelente limpeza do motor, a redução dos depósitos e sempre no tempo, na compra e seguintes dos próximos meses, como no todo de escopo.

PRODUCT MEETING JASO M345 COMPANY
GUARANTEEING THIS FD PERFORMANCE: MOTUL

78617867166

Para scooters e maxi-scooters 4T de injeção de última geração. Facilita a partida a frio e reduz a fricção durante o arranque. 1L - 2L - 60L
Normas: API SJ - JASO MA

Percursos urbanos e interurbanos



Para scooters 2T de última geração com injeção direta e motores que cumprem as novas normas EURO II. 1L - 60L
Normas: API TC - JASO FC - ISO-L-EGD
Redução das emissões contaminantes

Scooter

Os motores dos scooters têm exigências lubrificantes diferentes em comparação com os motores de uma moto ou de um ciclomotor: elevadas rpm, difícil refrigeração do motor e circulação urbana Andá - Para. Devido a todos estes fatores, a Motul desenvolveu uma gama especial para motores de scooters.

100% SINTÉTICO

TECHNOSYNTHÈSE®



Para scooters 4T com injeção direta ou carburador. Resistente a altas temperaturas. Fórmula anti-desgaste e anti-depósitos. 1L - 2L - 60L
Normas: API SJ - JASO MA

Facilita o arranque a frio



TRANSMISSÃO

Óleo de transmissão para motores de scooters 2T e 4T. 150 ml



Para scooters 2T de última geração com injeção direta ou carburador. Para uso em motos de circulação diária. 1L - 60L Normas: API TC - JASO FC - ISO-L-EGD

Fórmula anti-lúmos

TRANSMISSÃO - SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO

SUSPENSÃO



Fork oil expert
 Light 5W
 Medium 10W
 Medium Heavy 15W
 Heavy 20W

Fluido hidráulico Technosynthese® para garfos telescópicos, com cartucho ou potões. 1L

TRANSMISSÃO



Lubrificantes para transmissões de motores 4T

Gear 300 75W/90: 100% Sintética. Para condições extremas e competição. 1L

Motygear 75W/90: Technosynthese®. Facilita as trocas de marchas. 1L - 60L - 208L

Gearbox 80W/90: Reforçado com MoS2. Recomendado para caixas de velocidades submetidas a condições extremas de utilização. 1L - 60L

REFRIGERANTE



Motocool Expert: Proteção. Anticongelante-refrigerante pronto para uso. Protege todo o circuito de refrigeração. 1L

LÍQUIDOS DE FREIO



Dot 5.1 Fluido 100% Sintético desenvolvido para os circuitos hidráulicos de freios e embreagens. Recomendado para sistemas ABS. 0,5L

Dot 4: Fluido 100% Sintético para qualquer tipo de circuito hidráulico de freios e embreagens. 0,5L - 5L

MANUTENÇÃO



Correntes

Chain lube off road: Extra proteção. Para a lubrificação de correntes de motores todos os terrenos e quads. 400ml

Chain lube road: Compatível com X-ring, O-ring, Z-ring. Para a lubrificação de correntes de motores de estrada e karts. Alta aderência. 400ml

Chain clean: Poderoso desengordurante. Para todo o tipo de correntes de moto (todo o terreno e Estrada). Formulação sem cloro. 400ml



Limpeza do Motor

Engine clean: Limpa e protege o motor. Mantém o óleo limpo durante um maior período e restabelece a compressão do motor. 200ml

Fuel system clean: Maior rendimento do motor. Ação reforçada sobre as válvulas, carburador, injetores e a câmara de combustão. 200ml - 75ml



Limpa carburadores

Carbu clean: Melhora a carburação. Elimina os depósitos, ventozes e gomas. 400ml

Manutenção



Filtro de Ar

Air filter oil: Melhora a filtração. Para lubrificação dos filtros de ar de espuma em motos de todos os terrenos. 1L

Air filter clean: Super desengordurante. Para limpeza dos filtros de ar de espuma em motos de todos os terrenos. 4L

Kit air filter oil: Kit composto por 1 embalagem de Air filter oil, 1 de Air filter clean e 2 recipientes de alta resistência.

Limpeza e Brilho



Shine & Go: Brilho e proteção. Reviviu os cores das superfícies de plástico. Fórmula à base de silicone. 400ml

Wash & Wax: Limpeza a seco. Limpa, protege e dá brilho a moto sem necessidade de água. Eficácia de longa duração. 400ml

Moto Wash: Limpeza em profundidade. Protege a pintura e o verniz criando uma capa protetora. 1L - 60L

Proteção



E-Z lube: Proteção múltipla. Lubrificante e anti-corrosivo multiuso. Cria uma película anti-corrosão reforçada. 250ml

Brake clean: Limpeza de peças metálicas. Poderoso desengordurante para freios, embreagens e velas de ignição. 400ml

Tyre repair: Reparação rápida. Repara os furos, insuflando os pneus com ou sem câmara de ar. Fórmula à base de látex. 300ml

78017867166
 564104101461
 504 98 98 98 98 98

